Mobile Gear

NECパーソナルコミュニケータ「モバイルギア」

NEC

先進ビジネスマンの選択。

●Microsoft® Windows® CE,H/PC Pro3.0搭載
●高速CPU“ VR 4121 ”による快適データ処理
●デジタル携帯電話（PDC/DoPa/cdmaOne）・PHS接続インターフェース
●いつでもどこでもワンタッチ電子メール※
●16.5mmキーピッチの本格キーボード&タッチパネル

NEW

9.4型SVGA大画面スタンダードモデル MC/R730
（指紋認証システム搭載モデル MC/R730F）

NEW

最大約10時間駆動スタンダードモデル MC/R530

あなたのために、できること。
Invitation to the Internet

※：MGメール画面が起動されている状態で、メールの送受信がワンタッチ操作で行えます。通信手段がない、通信状況が悪い等、通信環境が整っていない場合は送受信することはできません。

画面はハメコミ合成です。このカタログに記載の標準価格、仕様等の内容は2000年7月現在のものです。

Powered by Microsoft® Windows® CE Handheld PC

最前線から最先端へ。インターネット時代のフロントオフ

瞬時起動＆長時間駆動の機動力。

MC/R730 MC/R530

フタを開けるだけの瞬時起動。高速CPU“ VR4121 ”(MIPS系)の快適データ処理。基本アプリケーションやOSをROMに格納し耐久性にすぐれる。MC/R530は約10時間の長時間駆動。——いつでもどこでも、タフに、スピーディに活躍するビジネスマンにふさわしい情報ツールとして利用できます。

本格キーボード、MGダイヤル、[※3] ATOK Pocket、モバイル利用を考え抜いた操作性。

MC/R730 MC/R530

16.5mmキーピッチの本格キーボードと、スムーズな日本語変換(ATOK Pocket)搭載によりパソコン並の快適な文書作成能力。画面を触って操作できる、直感的なペンタッチ入力。移動時など立ったままでも、ページのスクロールが容易なMGダイヤル[※3]の装備。更に利用するプロバイダ名[※18]を指定することにより、アクセスポイントや基本通信設定が容易に設定できる「インターネット通信設定」を標準搭載。モバイル利用を考え抜いた操作性を実現しています。

＜ATOK Pocket＞

MGダイヤル

さまざまな無線インフラ(携帯電話／PHS)に対応し、いつでもどこでもメール＆インターネット。

MC/R730 MC/R530

電子メールが欠かせないビジネスマンにとって、いつでもどこでもメールが受け取れる環境が必要です。今度のモバイルギアIIは、56Kbps高速モデムの標準搭載に加え、お手持ちのデジタル携帯電話(PDC/DoPa/cdmaOne)やPHS(PIAFS2.0)との接続も、別売のケーブルをつなぐだけでOKです。

●データ通信速度

PDC:最大9.6Kbps[※4](NTTドコモ、IDO、DDIセルラー、ツーカー、J-PHONE各社に対応。)
(接続可能な機種につきましては、モバイルギアホームページでご確認下さい。)
DoPa:最大28.8Kbps[※4]
cdmaOne:最大14.4Kbps[※5※19]
PHS(PIAFS2.0):最大32Kbps/64Kbps[※6※19]

モバイルのための最適メールソフト「MGメール」。

MC/R730 MC/R530

いつでもどこでもワンタッチ電子メール[※8]「MGメール」は、スピーディなメール送受信はもちろん、受信メールアドレスの自動登録やフォルダへの振り分け、選択受信など、モバイル環境での面倒な操作を軽減しました。また、Microsoft®Word/Excelの添付ファイル[※16]を自動的にPocket Word/Excel形式[※9]に変換・表示の上、編集することもできます。もちろん画像・音声ファイルも扱えます。

快適アクセス＆印刷機能装備の新ブラウザ「NetFront」。

MC/R730 MC/R530

Pocket Internet Explorerに加え、インターネットへのアクセスをスピーディにし、約6万5千色表示にも対応、更に印刷機能もサポートした新ブラウザ「NetFront」を搭載。

NetFront



Copyright(c)1999 Access Co.,Ltd ＜NetFront＞

約6万5千色表示対応の画像ビューアソフト「Kodak PictureShot」。

MC/R730 MC/R530

デジタルカメラで撮影した画像データなどを表示するためのツールです。一覧表示された画像の中から、選択した画像をMGメールに添付して送信することもできます。表示能力の強化により画像データが更に見やすくなりました。
対応フォーマット:JPEG、BMP形式

＜Kodak PictureShot＞

NEW

MC/R530
標準価格110,000円(税別)

愉快なメールソフト“ ポストペット ”搭載のカラーモデル

NEW

●カラーモデルでこのコストパフォーマンス。

●スタイリッシュなクリアホワイトカラー。

MC/R430
標準価格89,000円(税別)

お手頃価格で、長時間駆動のモノクロモデル。

NEW

●アルカリ乾電池2本で25時間の長時間駆動。

●カジュアルなオーシャンブルーカラー。

MC/R330
標準価格67,000円(税別)

※3:MC/R530装備。 ※4:別売の接続ケーブル(MC-RC4)が必要です。DoPa接続の場合、送受信したデータ量に応じて課金されます。画像データなどはデータ量が多くなり、通信料金が割高になる場合があります。プロバイダへのサービス料金が別途かかる場合があります。詳しくは、各プロバイダのサポート窓口へお問い合わせください。 ※5:別売の接続ケーブル(MC/RC7)が必要です。また、ケーブルに添付されているフロッピーディスクからドライバをパソコン経由でインストールする必要があります。 ※6:別売の接続ケーブル(NTTドコモ、アステル用:MC/RC5、DDI Pocket用:MC/RC6)が必要です。またDDI Pocketのデータ通信はPIAFS 32Kbpsのみの対応となり、ケーブルに添付されているフロッピーディスクからドライバをパソコン経由でインストールする必要があります。 ※7:指の状態によっては指紋登録・認証の難しい場合があります。 ※8:MGメール画面が起動されている状態で、メールの送受信がワンタッチ操作で行えます。通信手段がない、通信状況が悪い等、通信環境が整ってない場合は送受信することはできません。 ※9:ファイルの読み込みにおいて、データの一部が変更、もしくは削除される場合があります。※10:プリンタ接続には、別売の高速プリンタケーブル(MC-RC3)が必要です。 ※11:別売の外部ディスプレイ接続ケーブル(MC-RC2)が必要です。 ※12:別売のソフトウェアが必要です。 ※13:LAN接続を行うためには、別売の「B4680インターフェースカードT」(PC-9801N-J12X)が必要です。LANカード利用時には、ACアダプタを併用してのご使用を推奨します。 ※14:国語辞典のデータは、CD-ROMに添付しております。パソコン経由で内蔵RAMもしくは、メモリカードにインストールしてご利用ください。 ※15:相手側のFAX機(G3FAX)との相性やタイミングによっては送信または受信できない場合があります。 ※16:対象ファイルは、Microsoft® Word 6.0/95/97/98、Microsoft®Excel 5.0/95/97です。 ※17:USB機器を利用するには、本機に対応したドライバが必要です。 ※18:対応プロバイダ名はモバイルギアのホームページでご確認下さい。 ※19:パソコンを利用できる環境にないお客様には、本ドライバのインストールに限り、NECフィールディングにて無償で対応させて頂きます。

ィスをバックアップする情報武装ツール、モバイルギアII。

ビジネス利用を強力にバックアップ。

MC/R730 MC/R530

●プリンタ…赤外線インターフェース、プリンタ接続ケーブル[※10]、LAN経由で、印刷ができます。
●大容量メディア…Clik™-USB（40MB）、MicroDrive（340MB）、メモリカード（96MB）などが使用でき、大量データの持ち運びも可能です。
●バーコードリーダ…受発注や検品などに利用できるバーコードリーダへの接続もできます。
●プロジェクタ・ディスプレイ…Pocket PowerPointで解像度640×480ドット/800×600ドットの出力が可能です。[※11]
●グループウェア連携[※12]…外出先や職場のLANからLotus NotesやMicrosoft®Exchangeなどのインターネットメールの送受信が可能です。また、モバイルギアIIをStarOfficeのクライアント（メール、掲示板、キャビネット機能）として利用することもできます。
●LAN接続[※13]…LAN環境でメール送受信、ファイルコピー、高速印刷が可能です。モバイルギアIIを省スペースオフィス端末として利用することもできます。
●ビジネスソフト[※12]…Windows®CE Toolkit for Visual C++6.0やVisual Basic6.0などの開発ツールが提供され、受発注ソフトをはじめとするさまざまな業務専用ソフトの開発が可能となり、モバイルギアのビジネス利用がさらに拡がります。
●その他…＜交通案内ソフト＞JRトラベルナビゲータ、＜英和/和英/国語辞典[※14]＞DTONIC三省堂デイリーコンサイス辞典、
＜FAX送受信ソフト＞MG FAX[※15]などを標準装備。

MC/R730

大画面モバイルギアII。MC/R730

9.4型SVGA大画面&約6万5千色カラー液晶搭載。

9.4型800×600ドットの大画面は、視認性を向上し、プレゼンテーションやインターネットのホームページ閲覧に威力を発揮します。

タッチパネルアイコンで、ワンタッチ起動。

画面左右にタッチパネルアイコンを10個装備しました。より頻度の高いアプリケーションを割り当てれば、ワンタッチで起動することができます。

USBインターフェース内蔵[※17]で拡張性がアップ。

USBインターフェースを標準装備し拡張性がアップ。USB対応のclik!やFDユニットなどの周辺機器が利用可能です。

NEW

MC/R730
標準価格155,000円（税別）

セキュリティを強化した指紋認証システム搭載モデル

NEW

●指紋認証システム
SecureFinger[※7]搭載

MC/R730F
標準価格165,000円（税別）

ラインナップ充実。モバイルギアIIオプション。

ACアダプタ（100～240V対応）

MC/R730F
MC/R730

MC／BA12 標準価格 6,000円（税別）

MC/R530 MC/R430

MC-BA6 標準価格 6,000円（税別）

ケーブル

MC/R730F
MC/R730
MC/R530
MC/R430

〈デジタル携帯電話・PHS接続ケーブル〉
裏面のオプション一覧をご覧ください

MC/R730F
MC/R730
MC/R530

〈外部ディスプレイ接続ケーブル〉
MC-RC2 標準価格 4,000円（税別）

PCカード

共通
〈B4680インターフェースカードT（LANカード）〉
PC-9801N-J12X
標準価格 18,000円（税別）

共通
〈フラッシュメモリカード（96MB）〉
PC-FH96L
標準価格 60,000円（税別）



MC/R530
MC/R430
〈レスキュー乾電池用パック〉
MC-BA10 標準価格 5,000円（税別）

【仕様一覧】

型番		MC/R730F	MC/R730	MC/R530	MC/R430	MC/R330
CPU		VR4121（168MHz）				VR4121（131MHz）
ユーザメモリ（OS、プログラム実行領域含む）		32MB		16MB *1（別売の増設RAMボードにより最大32MBまで増設可能）		
表示機能	液晶画面	65,536色カラーSTN液晶画面（バックライト付/多段階調整）（256色モード切替可能）				4階調モノクロSTN液晶
	液晶サイズ	800×600ドット（9.4型）（ドットピッチ 0.24mm）		640×240ドット（8.1型）（ドットピッチ 0.3mm）		640×240ドット（7.3型）（ドットピッチ 0.27mm）
入力方式		キーボード（キーピッチ：16.5mm）、ペン（タッチパネル）				
		—		MGダイヤル		—
通信インターフェース	無線通信	デジタル携帯電話（PDC/DoPa/cdmaOne）・PHS（PIAFS2.0） *2				—
	内蔵モデム	Data：最大 56Kbps（V.90） Fax:最大 14.4Kbps *3			—	Data：最大 56Kbps（V.90） Fax:最大 14.4Kbps *3
カードスロット		PCカードスロット（TypeⅡ）× 1スロット				
		—	コンパクトフラッシュカードスロット（TypeⅡ）× 1スロット			—
外部入出力インターフェース		USB インターフェース× 1 *4		—	—	—
		外部ディスプレイ接続コネクタ× 1 *5			—	—
		イヤホンマイクジャック× 1 *6				—
		モジュラージャック（RJ-11）			—	モジュラージャック（RJ-11）
		赤外線（IrDA 1.1準拠） *7 最大通信速度:4Mbps *8			赤外線（IrDA 1.0準拠） *7 最大通信速度:115.2Kbps	
		シリアル（RS-232C）コネクタ × 1（プリンタ出力可） *9				
		指紋センサ *22		—		
使用電源 *10		＜主電池＞ 専用充電池（リチウム イオンバッテリーパック）		＜主電池＞ 専用充電池（リチウムイオンバッテリーパック）もしくはレスキュー乾電池用パック（別売）		＜主電池＞ 単3形アルカリ乾電池 2本もしくは専用充電池（別売）1本
		＜副電池＞ 充電式副電池内蔵 *11				＜副電池＞ リチウム電池（CR2032）1個
充電時間		最大約5時間		最大約5時間		最大 約10時間（電源OFF時）
駆動時間 *12	充電池 非通信時 *13	約4～8時間		約4.5～10時間		約15時間
	充電池 通信時 *14	約2.5～4.5時間		約3～5時間		約1.5時間
	乾電池 非通信時 *13	—		約2～5時間（レスキュー乾電池用パック（別売）使用時）		約25時間（単3形アルカリ乾電池2本使用時）
	乾電池 通信時 *14	—		約1～2.5時間（レスキュー乾電池用パック（別売）使用時）		約2.5時間（単3形アルカリ乾電池2本使用時）
外形寸法		245（W）×189（D）× 26.6（H）mm		245（W）×131（D）× 28.8（H）mm		245（W）×122（D）× 30.5（H）mm
重量（電池込み）		約1.1Kg		約770g		約640g
使用温度・湿度		0～40℃、35%～80%（但し、結露しないこと）				
システムソフト（OS）		Microsoft® Windows® CE, Handheld PC Professional Edition, Version 3.0（Microsoft® Windows® CE 2.11）				
本体搭載ソフト		MGメール、MGエディタ、MG FAX、MGパソコン通信、MGオートダイヤラ、MGボイス、MG運用アシスタント			PostPet for Windows CE、MG FAX、MG運用アシスタント *19	MGメール、MGエディタ、MG FAX、MGパソコン通信、MGオートダイヤラ、MGボイス *15 MG運用アシスタント
		DTONIC デイリーコンサイス英和・和英辞典 *16、JRトラベルナビゲータ、Flashnavi for Windows CE、ECOT for Mobile Gear、Kodak PictureShot			JRトラベルナビゲータ	—
		NetFront、携帯ほいほい、インターネット通信設定			携帯ほいほい、インターネット通信設定	インターネット通信設定
		指紋認証マネージャ		—		
		ATOK Pocket for Windows CE				
		Microsoft® Pocket Word、Microsoft® Pocket Excel、Microsoft® Pocket PowerPoint® 、Microsoft® Pocket Access、Explorer（Microsoft® Pocket Internet Explorer含）				
パソコン連携ソフトウェア		ActiveSync 3.0 with Windows® CEサービス（デスクトップソフトウェア for Microsoft® Windows® CE CD-ROMに同梱）				
添付品		パソコン接続ケーブル（D-sub9ピン）、CD-ROM 2枚（デスクトップソフトウェア for Microsoft® Windows® CE CD-ROM／NEC Mobile Gear ⅡアプリケーションCD-ROM） *17、「はじめましてMobile Gear Ⅱ」、「インターネット＆電子メールしよう！」、「Mobile Gear Ⅱアプリケーションガイド」、「BIGLOBEおいでまシート」、「ニフティサーブ入会シート」「So-net接続会員入会申込書」 *21、「PostPetマニュアル」 *21				
		専用充電池（リチウムイオンバッテリーパック）1本、ACアダプタ				単3形アルカリ乾電池2本、リチウム電池（CR2032）1個
		モジュラーケーブル1本		デジタル携帯電話（DoPa/PDC *20）接続ケーブル1本 *18		モジュラーケーブル1本
標準価格(税別)		165,000円	155,000円	110,000円	89,000円	67,000円

＊1:RAMボードの増設を行う場合は、本機に保存したデータが消える為、必ずあらかじめモバイルギアやパソコンにバックアップしておく必要があります。 ＊2:携帯電話やPHSと接続する場合、別売の接続ケーブルが必要です。MC/R430には、デジタル携帯電話（DoPa/PDC）接続ケーブルが添付されます。デジタル携帯電話は、NTTドコモ、IDO、DDIセルラー、ツーカー、J-PHONE各社に対応。cdmaOne並びにPHS（DDI Pocket）との接続には、別売の接続ケーブルに添付されているフロッピーディスクから、ドライバをパソコン経由でインストールする必要があります（MC/R730Fを除く）。尚、パソコンを利用できる環境にないお客様には、本ドライバのインストールに限り、NECフィールディングにて無償で対応させて頂きます。DDI PocketのPHSデータ通信は、PIAFS 32Kbpsのみ対応となります。FAX送受信につきましては、デジタル携帯電話（PDC）9.6Kbpsのみ対応となります。 ＊3:56Kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は、最大 33.6Kbpsになります。 ＊4:USB機器を利用するには、本機に対応したドライバをパソコン経由でインストールする必要があります。MC/R730F並びにMC/R730のUSBはホスト機能のみのサポートです。 ＊5:PocketPowerPoint®の外部ディスプレイ出力にて、解像度800×600ドット、640×480ドットの256色の出力が可能。画面表示データをそのまま、外部ディスプレイに出力することも可能。水平走査/垂直走査周波数は、解像度640×480の場合31.5kHz/60Hz 解像度800×600の場合48kHz/72Hz。外部出力には、別売の外部ディスプレイ接続ケーブル（MC-RC2）が必要です。 ＊6:別売のNTTドコモ社製スイッチ付イヤホンマイク P001が接続可能です。 ＊7:MC-Rシリーズ間の相互データ交換もくしは、パソコンとの接続、プリンタへの出力が可能です。 ＊8:最大 4Mbpsの通信速度で通信する場合には、相手の機器もIrDA 1.1に対応している必要があります。 ＊9:プリンタへの接続には、別売の高速プリンタケーブル（MC-RC3）が必要です。＊10:指定の電池（専用充電池）以外の電池は使わないで下さい。ACアダプタ使用時は、必ず主電池/副電池とも装着して下さい。 ＊11:副電池（充電式）は、取り外してできません。 ＊12:温度25℃での専用充電池（満充電状態）または添付のアルカリ乾電池（レスキュー乾電池用パックではSANYO製）を利用した場合。MC/R730F、MC/R730、MC/R530、MC/R430の駆動時間は、バックライトの輝度を最も暗い、最も明るい状態で利用した場合の時間です。 ＊13:文書を表示した状態で、1時間のうち5ラ分間をスクロール、55分間を表示した場合。 ＊14:MC/R730F、MC/R730、MC/R530、MC/R330は内蔵モデムを利用、MC/R430はデジタル携帯電話（PDC）を利用し、BIGLOBE(PC-VAN)に連続してアクセスした場合。 ＊15:MC/R330では録音機能をサポートしておりません。＊16:国語辞典のデータは、CD-ROMに添付しております。パソコン経由で内蔵RAMもしくはメモリカードにインストールしてご利用ください。 ＊17:パソコンからインストールするためには、CD-ROMドライブが必要です。 ＊18:cdmaOneやPHSとの接続の場合、別売の専用ケーブルが必要になります。 ＊19:バックアップ、リストア機能のみ。 ＊20:デジタル携帯電話は、NTTドコモ、IDO、DDIセルラー、ツーカー、J-PHONE各社に対応。 ＊21:MC/R430のみ添付。＊22:指の状態によっては指紋登録・認証の難しい場合があります。

【オプション一覧：ハードウェア】

品名	型名	標準価格（税別）	MC/R730F MC/R730	MC/R530	MC/R430	MC/R330
充電池（縦並びタイプ） 注1	MC-BA3	2,000円	—	—	—	●
高速充電器（縦並びタイプ）	MC-BA4	6,000円	—	—	—	●
小型ACアダプタ（100～240V対応）	MC-BA51A	6,000円	—	—	—	●
ACアダプタ（100～240V対応） 注2	MC-BA6	6,000円	—	●	●	—
リチウムイオンバッテリパック（ホワイト） 注2、3	MC/BA13	8,000円	—	●	●	—
レスキュー乾電池用パック 注4	MC-BA10	5,000円	—	●	●	—
ACアダプタ（100～240V対応） 注2	MC/BA12	6,000円	●	—	—	—
リチウムイオンバッテリパック 注2、5	MC/BA11A	14,000円	●	—	—	—
パソコン接続ケーブル（D-sub9ピン） 注2	MC-RS4	9,800円	●	●	●	●
9ピン←→14ピン変換ケーブル 注6	MC-RS5	3,500円	●	●	●	●
外部ディスプレイ接続ケーブル	MC-RC2	4,000円	●	●	—	—
高速プリンタケーブル	MC-RC3	9,800円	●	●	●	●
デジタル携帯電話（DoPa/PDC）接続ケーブル 注8	MC-RC4	6,000円	●	●	● 注2	—
PHS（NTTドコモ/アステル）接続ケーブル 注8	MC/RC5	6,000円	●	●	●	—
PHS（DDI Pocket）接続ケーブル 注8、9	MC/RC6	6,000円	●	●	●	—
cdmaOne接続ケーブル 注8、9	MC/RC7	6,000円	●	●	●	—
クレードル 注10	MC-CR1	18,000円	●	●	—	—
増設RAMボード（16MB） 注11	MC-MB3	15,000円	—	—	—	●
増設RAMボード（16MB） 注11	MC/MB4	15,000円	—	●	●	—
ペン（3本入り）（グレー）	MC-PN5	1,000円	● 注2	●	●	●
ペン（3本入り）（パープル）	MC/PN6	1,000円	●	● 注2	● 注2	● 注2
B4680インターフェースカードT（LANカード） 注12	PC-9801N-J12X	18,000円	●	●	●	●
デジタルセルラカード9600 注15	PC-9801N-J13X	42,000円	● 注13	● 注13	● 注13	●
フラッシュメモリカード（96MB） 注14	PC-FH96L	60,000円	●	●	●	●
USBポートバー 注7	PK-UP012	12,800円	●	●	●	●

注1:本体内で、充電が可能（小型ACアダプタ（MC-BA51A）と組み合わせて使用。電源OFFの状態で充電時間最大約10時間）。「高速充電器（MC-BA4）」をご利用すれば、最大約1.5時間で充電可能。 注2:本体に同等品が添付されてます。 注3:本体内で、充電が可能（ACアダプタ（MC-BA6）と組み合わせて使用。充電時間最大約5時間）。 注4:本体のリチウムイオンバッテリーパックと交換して使用します。別売の単3形アルカリ乾電池（4本）で動作します。 注5:本体内で、充電が可能（ACアダプタ（MC/BA12）と組み合わせて使用。充電時間最大約5時間）。クレードル接続時でも充電が可能。 注6:「パソコン接続ケーブル（D-sub9ピン）」（MC-RS4）と組み合わせて使用し、シリアルコネクタがハーフピッチ14ピンのパソコンと接続するためのケーブルです。 注7:シリアルインターフェースが無く、USBインターフェースを持つパソコンとモバイルギアをケーブル接続する場合に必要となります。本製品はパソコンに装着するものです。Windows98のみ対応です。注8:接続可能な機種につきましては、モバイルギアのホームページでご確認下さい。注9:別途接続ケーブル添付のフロッピーディスクからドライバをパソコン経由でインストールする必要があります（MC/R730Fを除く）。尚、パソコンを利用できる環境にないお客様には、本ドライバのインストールに限り、NECフィールディングにて無償で対応させて頂きます。 注10:利用にはACアダプタ（MC/R730F・MC/R730・MC/R530にて標準添付）が必要です。クレードル内蔵のUSBインターフェース(2本(MC/R730F・MC/R730のみ利用可（本体内蔵のUSBとの併用は不可）。パソコンとシリアルケーブルで接続する場合は、「パソコン接続ケーブル（D-sub9ピン）」（MC-RS4）を使用して接続します。MC/R530では、外部ディスプレイ出力機能との併用はできません。Microsoft Windows NT 4.0搭載のパソコンには接続できません。Microsoft Windows 98を搭載した赤外線通信インタフェース内蔵のノートパソコンには接続できません。 注11:RAMボードの増設を行う場合は、本機に保存したデータをあらかじめメモリカードやパソコンにバックアップしておく必要があります。 注12:ACアダプタを併用してのご利用を推奨します。 注13:本体に同等機能を内蔵済みです。 注14:本体メモリのバックアップや他のフラッシュメモリカード対応機器とのデータ交換での利用が可能です。 注15:NTTドコモのNEC製携帯電話のみ利用サポートしています。（一部接続できない機種もあります。）

●本商品の使用頻やや使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり、消失する場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害については、本商品提供元、開発元には一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください（重要な内容はメモリカード（別売り）やパソコン上のファイル装置に必ずバックアップをとってください）。●一部のプロバイダ等でご利用いただけない場合があります。詳細は、NECモバイルギアインフォメーションセンターへご確認ください。●本商品でインターネットプロバイダおよびパソコン通信サービスにアクセスするためには、各種インターネットプロバイダおよびパソコン通信サービスへの加入手続きが必要です。また、アクセスした際には、アクセス料およびアクセスポイントまでの電話料金の費用が発生します。有料サービスを受けた場合には、別途各々の追加料金が必要となります。サービスによっては、画像情報など本商品では取り込めないものがあります。●本カタログに掲載しております全商品の価格に、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●導入にあたっての配送・設置・インストール・操作・指導等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。

【搭載ソフト】

アプリケーション名	概要	提供元	本体搭載ソフト MC/R730F・730	MC/R530	MC/R430	MC/R330	添付CD-ROMソフト 注1 共通
MGメール	電子メールソフト	NEC	●	●	—	●	● ※2
MGエディタ	テキストエディタ		●	●	—	●	● ※2
MG FAX	FAXソフト		●	●	●	●	● ※2、3
MGパソコン通信	パソコン通信ソフト		●	●	—	●	● ※2
MGオートダイヤラ	自動ダイヤリングソフト		●	●	—	●	● ※2
MGボイス	音声録音、音声再生ソフト		●	●	—	●	● ※2
MG運用アシスタント	バックアップ/リストアソフト		●	●	● ※6	●	● ※2
インターネット通信設定	簡単通信設定ソフト		●	●	●	●	—
MG10円メール	10円メール用ソフト		—	—	—	—	●
MGポケベルコール	ポケベルへのメッセージ送信ソフト		—	—	—	—	●
指紋認証マネージャ	指紋認証ユーティリティ		● ※7	—	—	—	—
PostPet for Windows CE	電子メールソフト	So-net	—	—	●	—	—
ATOK Pocket for Windows CE	かな漢字変換ソフト	ジャストシステム	●	●	●	●	—
NetFront	Webブラウザ	アクセス	●	●	—	—	● ※4
JRトラベルナビゲータ	経路検索ソフト	ビーマップ	●	●	●	—	● ※3、4
携帯ほいほい	NCC対応携帯メモリ編集ソフト	電机本舗	●	●	●	—	—
DTONIC	英和、和英、国語辞典	イースト	● ※5	● ※5	—	—	● ※4
ECOT for Mobile Gear	リモート筆談ソフト	テレボイス	●	●	—	—	● ※4
Flashnavi for Windows CE	Web巡回ソフト	セック・インターナショナル	●	●	—	—	● ※4
Kodak PictureShot	画像閲覧ソフト	コダック	●	●	—	—	● ※4
ハイパーダイヤ	経路検索ソフト	日立情報システムズ	—	—	—	—	●
Epical/Pimient	電卓、アイデアプロセッサ他	プロテック	—	—	—	—	●
鍵太郎	フォルダ暗号化ソフト	コムユース	—	—	—	—	●
信乃助	FAXソフト		—	—	—	—	●
USB マウスドライバ	USBマウスドライバ	Microsoft	●	—	—	—	—
USB FDドライバ	USB FDドライバ	ロジテック	●	—	—	—	—
clik! USBドライバ	clik! USBドライバ	NEC	●	—	—	—	—
Canonカラープリンタドライバ	プリンタドライバ	Canon	●	●	●	●	—
PICTYカラープリンタドライバ	プリンタドライバ	NEC	●	●	●	—	—
PICTYプリンタドライバ	プリンタドライバ		●	●	●	●	—
MultiWriterシリーズプリンタドライバ	プリンタドライバ		●	●	●	●	—
ESC/Pプリンタドライバ	プリンタドライバ		●	●	●	●	—

※1:添付CD-ROMからソフトウェアをインストールする場合には、CD-ROMドライブ搭載のパソコンが必要です。 ※2:MC/R730F、MC/R730、MC/R530、MC/R330本体に同等ソフトが搭載済みです。 ※3:MC/R430本体に同等ソフトが搭載済みです。 ※4:MC/R730F、MC/R730、MC/R530本体に同等ソフトが搭載済みです。 ※5:国語辞典のデータは、CD-ROMに添付しております。パソコン経由で内蔵RAMもしくはメモリカードにインストールしてご利用ください。 ※6:バックアップ/リストア機能のみ。 ※7:MC/R730Fに搭載。

Microsoft、MS、PowerPoint およびWindowsロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Outlook、JScriptは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。Lotus、Lotus Notesは、Lotus Development Corporationの商標です。DoPaは、NTT移動通信網（株）の登録商標です。cdmaOneは日本移動通信（株）の登録商標です。clikは米国iomega社の商標です。DTONICはイースト（株）の商標です。デイリーコンサイス英和・和英・国語は(株)三省堂の商標です。Kodak Picture Shotは日本コダック(株)が商標登録出願中です。So-net、ソネットはソニー（株）の商標です。PostPet、ポストペット、PostPetロゴはソニーコミュニケーションネットワーク（株）の登録商標です。 ATOKは、（株）ジャストシステムの登録商標です。 ATOK Pocketは、ジャストシステムの登録商標です。 ATOK Pocketは、ジャストシステムの著作権であるATOK Pocketにかかる著作権、その他の権利は（株）ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。 NetFrontは（株）アクセスの日本国における登録商標です。携帯ほいほいは（有）電机本舗が商標登録出願中です。VR4121は日本電気(株)の商標です。MobileGear、モバイルギアは日本電気(株)の登録商標です。その他、本カタログに記載されている会社名、商品名、サービス名称、ロゴは各社の商標または登録商標です。本カタログの画像の一部は、「コダックフォトCDサンプラーウィズフィルム」より転載しております。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「ガイドブック」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

FAXサービス〈最新情報をFAXで入手できます〉
FAX：東京03（3769）9821　大阪06（6364）9821（番号はよくお確かめのうえおかけください）
お手持ちのFAX（トーン信号のでる機種）からダイヤルし、アナウンスに従って番号を入力してください。

商品の最新情報を下記でも提供しています。
インターネット：121ware.com(http://121ware.com)
（電話番号のかけまちがいが増えておりますので番号をよくお確かめの上おかけください）

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

モバイルギア関連商品に関するお問い合わせは、NECモバイルギア インフォメーションセンターへ
〈技術的なご質問に電話でお答えします〉受付時間/9：00～17：00　月曜日～金曜日（祝日は除く）
0120-67-6816
TEL 042-367-6816（番号はよくお確かめのうえおかけください）
お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

NEC（NECソリューションズ）　〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）
Cat. No. AMG001
0007110004HM